

CBS PARTS

AGORA É

TCHÊ PARTS

INDEPENDÊNCIA-RS

EDIÇÃO 01/2026


TCHÊ
PARTS

Bem-vindo à TCHÊ PARTS

Atuamos no mercado agrícola, somos especialistas na fabricação de peças PREMIUM para colheitadeiras de grãos, atendendo às principais marcas do mercado como:

JOHN DEERE ▶ **NEW HOLLAND** ▶ **CASE IH**

Acreditamos que a qualidade de uma peça vai muito além das suas características técnicas. Ela contribui para a produtividade no campo, para a segurança da operação e para a satisfação do agricultor, fortalecendo também a confiança e a credibilidade das revendas que levam nossos produtos até o campo.

Por isso, nosso compromisso não termina na entrega. Valorizamos parcerias sólidas e duradouras, oferecendo um pós-venda ágil, próximo e desburocratizado, para que nossos parceiros comerciais tenham segurança ao atender seus clientes com excelência. Mais do que fornecer peças, buscamos gerar valor em toda a cadeia, da fábrica à revenda, da revenda ao produtor.

MISSÃO

DESENVOLVER E FABRICAR COMPONENTES DE ALTO PADRÃO, UNINDO QUALIDADE, PRECISÃO E RESISTÊNCIA PARA PROPORCIONAR DESEMPENHO, CONFIABILIDADE E EFICIÊNCIA NAS OPERAÇÕES DE COLHEITA.

VISÃO

SER REFERÊNCIA NACIONAL EM PEÇAS AGRÍCOLAS NOS PRÓXIMOS ANOS, RECONHECIDA PELA QUALIDADE, EFICIÊNCIA E SOLIDEZ DE SUAS PARCERIAS.

VALORES

ÉTICA E TRANSPARÊNCIA, RESPEITO ÀS PESSOAS, COMPROMISSO COM A QUALIDADE, COMPROMETIMENTO COM O CLIENTE, PARCERIAS DURADOURAS, RESPONSABILIDADE E RESULTADOS.

TCHÊ PARTS

QUALIDADE | CONFIANÇA | RESULTADOS

COLHEITADEIRAS

MONTADORA:
JOHN DEERE





PUA DO ROTOR

CÓDIGO ORIGINAL: H204927 • KXE10484

APLICAÇÃO: S430 - S440 - S4 300 - S4 400
MONTADORA: JOHN DEERE
TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO COM TRATAMENTO TÉRMICO



PUA DO ROTOR - HEAVY DUTY

CÓDIGO ORIGINAL: H204927R • KXE10484R

APLICAÇÃO: S430 - S440 - S4 300 - S4 400
MONTADORA: JOHN DEERE
TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO COM TRATAMENTO TÉRMICO
OBSERVAÇÃO: MODELO REFORÇADO



PUA DO ROTOR

CÓDIGO ORIGINAL: AH208554 • AH228817 • H205206 • H221718

APLICAÇÃO: 9650 STS - 9670 STS - 9750 STS - 9770 STS - S660 - S670 - S680 - S690 - S760 - S770 - S780 - S790 - S7 600 - S7 700 - S7 800 - S7 900
MONTADORA: JOHN DEERE
TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO COM TRATAMENTO TÉRMICO



PUA DO ROTOR

CÓDIGO ORIGINAL: AH209452 • H214481 • AH213767 • H209952

APLICAÇÃO: 9470 STS - 9570 STS - S540 - S550
MONTADORA: JOHN DEERE
TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO COM TRATAMENTO TÉRMICO



BARRA DO ROTOR

CÓDIGO ORIGINAL: AH219770 • H214276

APLICAÇÃO: 9470 STS - 9570 STS - S540 - S550
MONTADORA: JOHN DEERE
TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO COM TRATAMENTO TÉRMICO



BARRA DO ROTOR

CÓDIGO ORIGINAL: AH219771 • H214278

APLICAÇÃO: 9470 STS - 9570 STS - S540 - S550
MONTADORA: JOHN DEERE
TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO COM TRATAMENTO TÉRMICO



BARRA DO ROTOR

CÓDIGO ORIGINAL: AH219773 • H214630

APLICAÇÃO: 9470 STS - 9570 STS - S540 - S550
MONTADORA: JOHN DEERE
TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO COM TRATAMENTO TÉRMICO



BARRA DO ROTOR - HEAVY DUTY

CÓDIGO ORIGINAL: KXE10482 • KXE10616

APLICAÇÃO: S430 - S440 - S4 300 - S4 400 - S5 500
MONTADORA: JOHN DEERE
TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO COM TRATAMENTO TÉRMICO



BARRA DO ROTOR

CÓDIGO ORIGINAL: AH216674 • H212563

APLICAÇÃO: 9650 STS - 9670 STS - 9750 STS - 9770 STS - S660 - S670 - S680 - S690 - S760 - S770 - S780 - S790 - S7 600 - S7 700 - S7 800 - S7 900

MONTADORA: JOHN DEERE

TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO COM TRATAMENTO TÉRMICO



BARRA DO ROTOR

CÓDIGO ORIGINAL: AH216675 • H212564

APLICAÇÃO: 9650 STS - 9670 STS - 9750 STS - 9770 STS - S660 - S670 - S680 - S690 - S760 - S770 - S780 - S790 - S7 600 - S7 700 - S7 800 - S7 900

MONTADORA: JOHN DEERE

TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO COM TRATAMENTO TÉRMICO



BARRA DO ROTOR

CÓDIGO ORIGINAL: AH216678 • H215532

APLICAÇÃO: 9650 STS - 9670 STS - 9750 STS - 9770 STS - S660 - S670 - S680 - S690 - S760 - S770 - S780 - S790 - S7 600 - S7 700 - S7 800 - S7 900

MONTADORA: JOHN DEERE

TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO COM TRATAMENTO TÉRMICO



ACOPLAMENTO MONTADO

CÓDIGO ORIGINAL: AH150405

APLICAÇÃO: 9470 STS - 9570 STS - 9650 STS - 9670 STS - 9750 STS - 9770 STS - S540 - S550 - S660 - S670 - S680 - S690 - S760 - S770 - S780 - S790 - S5 500 - S7 600 - S7 700 - S7 800 - S7 900

MONTADORA: JOHN DEERE

TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO COM TRATAMENTO TÉRMICO

TCHÊ PARTS



BRAÇO DA CAIXA DE PENEIRAS

CÓDIGO ORIGINAL: AH220398

APLICAÇÃO: 9470 STS - 9570 STS - 9650 STS - 9670 STS - 9750 STS - 9770 STS - S430 - S440 - S540 - S550 - S660 - S670 - S680 - S690 - S760 - S770 - S780 - S790 - S4 300 - S4 400 - S5 500 - S7 600 - S7 700 - S7 800 - S7 900

MONTADORA: JOHN DEERE

TIPO DE MATERIAL: ALUMÍNIO INJETADO



BRAÇO DA CAIXA DE PENEIRAS

CÓDIGO ORIGINAL: AH222366

APLICAÇÃO: 9470 STS - 9570 STS - 9670 STS - 9770 STS - S760 - S770 - S780 - S790 - S7 600 - S7 700 - S7 800 - S7 900

MONTADORA: JOHN DEERE

TIPO DE MATERIAL: ALUMÍNIO INJETADO



BRAÇO DA CAIXA DE PENEIRAS

CÓDIGO ORIGINAL: AXE16294

APLICAÇÃO: S540 - S550 - S660 - S670 - S680 - S690 - S5 500

MONTADORA: JOHN DEERE

TIPO DE MATERIAL: ALUMÍNIO INJETADO



BRAÇO DA CAIXA DE PENEIRAS

CÓDIGO ORIGINAL: AH231500

APLICAÇÃO: 9470 STS - 9570 STS - 9670 STS - 9770 STS - S540 - S550

MONTADORA: JOHN DEERE

TIPO DE MATERIAL: ALUMÍNIO INJETADO



BRAÇO DA CAIXA DE PENEIRAS

CÓDIGO ORIGINAL: AH219844

APLICAÇÃO: 9470 STS - 9570 STS - 9650 STS - 9670 STS - 9750 STS - 9770 STS - S540 - S550 - S660 - S670 - S680 - S690 - S5 500
MONTADORA: JOHN DEERE
TIPO DE MATERIAL: ALUMÍNIO INJETADO



BRAÇO DA CAIXA DE PENEIRAS

CÓDIGO ORIGINAL: AH219846


APLICAÇÃO: 9470 STS - 9570 STS - 9650 STS - 9670 STS - 9750 STS - 9770 STS - S540 - S550 - S660 - S670 - S680 - S690 - S5 500
MONTADORA: JOHN DEERE
TIPO DE MATERIAL: ALUMÍNIO INJETADO



DEDO TRIPLO

CÓDIGO ORIGINAL: H205448 • H213398 • H229537

APLICAÇÃO: 616 - 618 - 620 - 622 - 625 - 630 - 635 - 630 DRAPER - 635 DRAPER - 640 DRAPER - 645 DRAPER - 730 DRAPER - 735 DRAPER - 740 DRAPER - 745 DRAPER
MONTADORA: JOHN DEERE
TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO COM TRATAMENTO TÉRMICO




DEDO TRIPLO

CÓDIGO ORIGINAL: H205447 • H213507 • H229538

APLICAÇÃO: 616 - 618 - 620 - 622 - 625 - 630 - 635 - 630 DRAPER - 635 DRAPER - 640 DRAPER - 645 DRAPER - 730 DRAPER - 735 DRAPER - 740 DRAPER - 745 DRAPER
MONTADORA: JOHN DEERE
TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO COM TRATAMENTO TÉRMICO

TCHÊ PARTS



DEDO RETRÁTIL

CÓDIGO ORIGINAL: H169914

APLICAÇÃO: 616 - 618 - 620 - 622 - 625 - 630 - 635

MONTADORA: JOHN DEERE

TIPO DE MATERIAL: AÇO COM TRATAMENTO TÉRMICO




DEDO RETRÁTIL

CÓDIGO ORIGINAL: H102724 - CQ70754

APLICAÇÃO: 314 - 316 - 319 - 323 - 325

MONTADORA: JOHN DEERE

TIPO DE MATERIAL: AÇO COM TRATAMENTO TÉRMICO



CARCAÇA DA REDUÇÃO FINAL DIANTEIRA

CÓDIGO ORIGINAL: CQ17367

APLICAÇÃO: 1165 - 1175 - 1450
MONTADORA: JOHN DEERE
TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO



CUBO DO VARIADOR DO CILINDRO

CÓDIGO ORIGINAL: Z11580

APLICAÇÃO: 1165 - 1175 - 1185 - 1450 - 1470 - 1550 - 1570 - 6200 - 6300 - 7100 - 7200 - 7300 - 7500 - 7700 - 8500 - 8700

MONTADORA: JOHN DEERE

TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO

TCHÊ PARTS



FACA DO PICADOR

CÓDIGO ORIGINAL: AH225937 • KXE10255 • AH213457 • KXE10151 KXE10363

APLICAÇÃO: 9470 STS - 9570 STS - 9670 STS - 9770 STS - S540 - S550 - S660 - S670 - S680 - S690 - S760 - S770 - S780 - S790 - S5 500

MONTADORA: JOHN DEERE

TIPO DE MATERIAL: AÇO COM TRATAMENTO TÉRMICO



FACA DO PICADOR - TUNGSTÊNIO


CÓDIGO ORIGINAL: AH225937W • KXE10255W • AH213457W KXE10151W • KXE10363W

APLICAÇÃO: 9470 STS - 9570 STS - 9670 STS - 9770 STS - S540 - S550 - S660 - S670 - S680 - S690 - S760 - S770 - S780 - S790 - S5 500

MONTADORA: JOHN DEERE

TIPO DE MATERIAL: AÇO COM TRATAMENTO TÉRMICO

OBSERVAÇÃO: REVESTIMENTO EM TUNGSTÊNIO



PUA DO ALIMENTADOR

CÓDIGO ORIGINAL: AH216018 • H217784

APLICAÇÃO: 9470 STS - 9570 STS - 9670 STS - 9770 STS - S540 - S550 - S660 - S670 - S680 - S690 - S760 - S770 - S780 - S790 - S5 500 - S7 600 - S7 700 - S7 - 800 - S7 900

MONTADORA: JOHN DEERE

TIPO DE MATERIAL: AÇO COM TRATAMENTO TÉRMICO



ESPAÇADOR DA FACA DO PICADOR

CÓDIGO ORIGINAL: H218499

APLICAÇÃO: STS9470 - STS9570 - STS9670 - STS9770 S540 - S550

MONTADORA: JOHN DEERE

TIPO DE MATERIAL: AÇO COM TRATAMENTO TÉRMICO



ESPAÇADOR DA FACA DO PICADOR

CÓDIGO ORIGINAL: HXE15909

APLICAÇÃO: S660 - S670 - S680 - S690 - S760 - S770 S780 - S790

MONTADORA: JOHN DEERE

TIPO DE MATERIAL: AÇO COM TRATAMENTO TÉRMICO



ESPAÇADOR DA FACA DO PICADOR

CÓDIGO ORIGINAL: HXE59496

APLICAÇÃO: S660 - S670 - S680 - S690 - S760 - S770 S780 - S790

MONTADORA: JOHN DEERE

TIPO DE MATERIAL: AÇO COM TRATAMENTO TÉRMICO



ESPAÇADOR DA FACA DO PICADOR

CÓDIGO ORIGINAL: H167127

APLICAÇÃO: STS9650 - STS9750

MONTADORA: JOHN DEERE

TIPO DE MATERIAL: AÇO COM TRATAMENTO TÉRMICO



ESPAÇADOR DA FACA DO PICADOR

CÓDIGO ORIGINAL: H156100

APLICAÇÃO: STS9650 - STS9750

MONTADORA: JOHN DEERE

TIPO DE MATERIAL: AÇO COM TRATAMENTO TÉRMICO



ESPAÇADOR DA FACA DO PICADOR

CÓDIGO ORIGINAL: H215212 • HXE13967

APLICAÇÃO: STS9470 - STS9570 - STS9670 - STS9770 - S540 - S550

MONTADORA: JOHN DEERE

TIPO DE MATERIAL: AÇO COM TRATAMENTO TÉRMICO



ESPAÇADOR DA FACA DO PICADOR

CÓDIGO ORIGINAL: H88783

APLICAÇÃO: 1165 - 1175

MONTADORA: JOHN DEERE

TIPO DE MATERIAL: AÇO COM TRATAMENTO TÉRMICO



ARRUELA DA FACA DO PICADOR

CÓDIGO ORIGINAL: H156101

APLICAÇÃO: STS9470 - STS9570 - STS9670 - STS9770 STS9650 - STS9750 - S540 - S550

MONTADORA: JOHN DEERE

TIPO DE MATERIAL: AÇO COM TRATAMENTO TÉRMICO



ELEMENTO DO EIXO SUPERIOR DO ALIMENTADOR


CÓDIGO ORIGINAL: H227474

APLICAÇÃO: S790 - S780 - S770 - S760 - S690 - S680 - S670 - S660 - 9770STS - 9670STS

MONTADORA: JOHN DEERE

TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO COM TRATAMENTO TÉRMICO

TCHÊ PARTS



ELEMENTO DO EIXO SUPERIOR DO ALIMENTADOR

CÓDIGO ORIGINAL: H159615

APLICAÇÃO: S430 - S440 - S540 - S550 - STS9470 - STS9650 - STS9750 - STS9570

MONTADORA: JOHN DEERE

TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO COM TRATAMENTO TÉRMICO




ELEMENTO DO EIXO SUPERIOR DO ALIMENTADOR

CÓDIGO ORIGINAL: H159616

APLICAÇÃO: S430 - S440 - S540 - S550 - STS9470 STS9650 - STS9750 - STS9570

MONTADORA: JOHN DEERE

TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO COM TRATAMENTO TÉRMICO



ELEMENTO SUPERIOR DO ELEVADOR DE GRÃOS

CÓDIGO ORIGINAL: CD00901

APLICAÇÃO: 1165 - 1175 - 1185 - 6200 - 7200 - 1450 - 1470 - 1550 - 1570

MONTADORA: JOHN DEERE

TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO COM TRATAMENTO TÉRMICO



ELEMENTO DA ESTEIRA TRANSPORTADORA

CÓDIGO ORIGINAL: CQ08997

APLICAÇÃO: 1165 - 1175

MONTADORA: JOHN DEERE

TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO COM TRATAMENTO TÉRMICO

TCHÊ PARTS



ELEMENTO DA ESTEIRA TRANSPORTADORA

CÓDIGO ORIGINAL: CQ08996

APLICAÇÃO: 1165 - 1175 - 1185

MONTADORA: JOHN DEERE

TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO COM TRATAMENTO TÉRMICO



ELEMENTO DA CORRENTE SEM FIM DO ELEVADOR

CÓDIGO ORIGINAL: H133143

APLICAÇÃO: STS 9470 - STS 9570 - STS 9650 - STS 9670 - STS 9770 - S430 - S440 - S540 - S550 - S660 - S670 - S680 - S690 - S4 300 - S4 400 - S5 500 - S7 600 - S7 700 - S7 800 - S7 900

MONTADORA: JOHN DEERE

TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO COM TRATAMENTO TÉRMICO



ELEMENTO DO ELEVADOR

CÓDIGO ORIGINAL: CQ19071

APLICAÇÃO: 1165 - 1175 - 1470

MONTADORA: JOHN DEERE

TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO COM TRATAMENTO TÉRMICO



ELEMENTO DO EIXO SUPERIOR DO ALIMENTADOR

CÓDIGO ORIGINAL: HXE123463

APLICAÇÃO: 9670 STS - 9770 STS - S660 - S670 - S680 - S690 - S760 - S770 - S780 - S790 - S7 600 - S7 700 - S7 800 - S7 900

MONTADORA: JOHN DEERE

TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO COM TRATAMENTO TÉRMICO

OBSERVAÇÃO: MODELO ATUALIZADO DO ITEM - H227474

TCHÊ PARTS



DISCO DE ACIONAMENTO DO SEM FIM DO TRANSPORTADOR DE GRÃOS

CÓDIGO ORIGINAL: AH173039 • H150799

APLICAÇÃO: 9470 STS - 9570 STS - 9650 STS - 9670 STS - 9770 STS - S540 - S550 - S660 - S670 - S680 - S690 - S690 - S5 500

MONTADORA: JOHN DEERE

TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO COM TRATAMENTO TÉRMICO



SEMI-DISCO VARIÁVEL DE ACIONAMENTO DO ALIMENTADOR

CÓDIGO ORIGINAL: AH220892

APLICAÇÃO: 9570 STS - 9670 STS - S550 - S5 500

MONTADORA: JOHN DEERE

TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO



SEMI-DISCO DE ACIONAMENTO DO VENTILADOR DE LIMPEZA

CÓDIGO ORIGINAL: AXE14339 • AH167534 • H173073

APLICAÇÃO: 9470 STS - 9570 STS - 9650 STS - 9670 STS - 9750 STS - 9770 STS - S430 - S440 - S540 - S550 - S660 - S670 - S680 - S690 - S760 - S770 - S780 - S790 - S4 300 - S4 400 - S5 500 - S7 600 - S7 700 - S7 800 - S7 900

MONTADORA: JOHN DEERE

TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO



SEMI-DISCO VARIÁVEL DE ACIONAMENTO DO VENTILADOR DE LIMPEZA

CÓDIGO ORIGINAL: AXE38442 • HXE63785

APLICAÇÃO: S430 - S440 - S760 - S770 - S780 - S790 - S4 300 - S4 400 - S5 500 - S7 600 - S7 700 - S7 800 - S7 900

MONTADORA: JOHN DEERE

TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO



SEMI-DISCO VARIÁVEL DE ACIONAMENTO DO ALIMENTADOR

CÓDIGO ORIGINAL: AH204587 • AH201415 • H204862

APLICAÇÃO: S550 - S540 - 9750STS - 9670STS - 9650STS - 9570STS

MONTADORA: JOHN DEERE

TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO



SEMI-DISCO DO VARIADOR DE VELOCIDADE

CÓDIGO ORIGINAL: H216332

APLICAÇÃO: S550 - S540 - 9750STS - 9670STS - 9650STS - 9570STS

MONTADORA: JOHN DEERE

TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO



SEMI-DISCO VARIÁVEL DE ACIONAMENTO DO VENTILADOR DE LIMPEZA

CÓDIGO ORIGINAL: AXE46303 • HXE80626

APLICAÇÃO: S760 - S770 - S780 - S790

MONTADORA: JOHN DEERE

TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO



SEMI-DISCO VARIÁVEL DE ACIONAMENTO DO VENTILADOR DE LIMPEZA

CÓDIGO ORIGINAL: AXE40934 • HXE69872

APLICAÇÃO: S430 - S440 - S660 - S670 - S680 - S690 - S760 - S770 - S780 - S790

MONTADORA: JOHN DEERE

TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO

TCHÊ PARTS



SEMI-DISCO VARIÁVEL DE ACIONAMENTO DO VENTILADOR DE LIMPEZA

CÓDIGO ORIGINAL: AXE42854

APLICAÇÃO: S430 - S440
MONTADORA: JOHN DEERE
TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO



SEMI-DISCO DE ACIONAMENTO DO VENTILADOR DE LIMPEZA

CÓDIGO ORIGINAL: AH233509 • AH225871 • AH167535 • AH233508

APLICAÇÃO: S440 - S430 - S690 - S680 - S670 - S660 - S550 - S540 - 9770STS - 9750STS - 9670STS - 9650STS - 9570STS - 9470STS

MONTADORA: JOHN DEERE

TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO



SEMI-DISCO DE ACIONAMENTO DO VENTILADOR DE LIMPEZA

CÓDIGO ORIGINAL: AH233507 • AH225971 • H227528

APLICAÇÃO: 9470 STS - 9570 STS - 9670 STS - 9770 STS - S430 - S440 - S540 - S550 - S660 - S670 - S680 - S690 - S5 500
MONTADORA: JOHN DEERE
TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO



SEMI-DISCO DE ACIONAMENTO DO VENTILADOR DE LIMPEZA

CÓDIGO ORIGINAL: H161051

APLICAÇÃO: STS9470 - STS9570 - STS9670 - STS9770 - STS9650 - STS9750 - S430 - S440 - S540 - S550 - S660 - S670 - S680 - S690

MONTADORA: JOHN DEERE

TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO



SEMI-DISCO DE ACIONAMENTO DO VENTILADOR DE LIMPEZA

CÓDIGO ORIGINAL: AH205989

APLICAÇÃO: STS9650 - STS9750
MONTADORA: JOHN DEERE
TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO



SEMI-DISCO DE ACIONAMENTO DO VARIADOR E LIMPEZA

CÓDIGO ORIGINAL: H206016

APLICAÇÃO: STS9650 - STS9750
MONTADORA: JOHN DEERE
TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO



DISCO GUIA DO PICADOR DE PALHA

CÓDIGO ORIGINAL: AH210837

APLICAÇÃO: 9670 STS - 9770 STS - S540 - S550 - S5 500
MONTADORA: JOHN DEERE
TIPO DE MATERIAL: AÇO ESPECIAL



DISCO ACIONAMENTO DO PICADOR DE PALHA

CÓDIGO ORIGINAL: AH221938

APLICAÇÃO: 9670 STS - 9770 STS - S430 - S440 - S660 - S670 - S680 - S690 - S760 - S770 - S780 - S790 - S7 600 - S7 700 - S7 800 - S7 900
MONTADORA: JOHN DEERE
TIPO DE MATERIAL: AÇO ESPECIAL

TCHÊ PARTS



DISCO TENSOR DO ACIONAMENTO DO ALIMENTADOR

CÓDIGO ORIGINAL: AH204389 • AH166439

APLICAÇÃO: 9570 STS - S430 - S440 - S540 - S550 - S660 - S670 - S680 - S690

MONTADORA: JOHN DEERE

TIPO DE MATERIAL: AÇO ESPECIAL



DISCO ACIONAMENTO DO ELEVADOR DE GRÃOS

CÓDIGO ORIGINAL: AH94450 • AH205924

APLICAÇÃO: 9470 STS - 9570 STS - 9650 STS - 9670 STS - 9750 STS - 9770 STS - S540 - S550 - S660 - S670 - S680 - S690 - S760 - S770 - S5 500 - S 7 600 - S7 700

MONTADORA: JOHN DEERE

TIPO DE MATERIAL: AÇO ESPECIAL



CUBO EXCÊNTRICO DA ESTRUTURA DA PENEIRA - ESQUERDO

CÓDIGO ORIGINAL: H234550 • H227071 • H133600

APLICAÇÃO: 9470 STS - 9570 STS - 9650 STS - 9670 STS - 9750 STS - 9770 STS - S430 - S440 - S540 - S550 - S660 - S670 - S680 - S690 - S760 - S770 - S780 - S790 - S4 300 - S4 400 - S5 500 - S7 600 - S7 700 - S7 800 - S7 900

MONTADORA: JOHN DEERE

TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO



CUBO EXCÊNTRICO DA ESTRUTURA DA PENEIRA - DIREITO

CÓDIGO ORIGINAL: H234549 • H227070 • H133601

APLICAÇÃO: 9470 STS - 9570 STS - 9650 STS - 9670 STS - 9750 STS - 9770 STS - S430 - S440 - S540 - S550 - S660 - S670 - S680 - S690 - S760 - S770 - S780 - S790 - S4 300 - S4 400 - S5 500 - S7 600 - S7 700 - S7 800 - S7 900

MONTADORA: JOHN DEERE

TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO



CUBO EXCÊNTRICO DA ESTRUTURA DA PENEIRA - ESQUERDO

CÓDIGO ORIGINAL: H234547 • H152150

APLICAÇÃO: 9470 STS - 9570 STS - 9650 STS - 9670 STS - 9750 STS - 9770 STS - S540 - S500 - S5 500 - S660 - S670 - S680 - S690 - S760 - S770 - S780 - S790 - S7 600 - S7 700 - S7 800 - S7 900

MONTADORA: JOHN DEERE

TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO



CUBO EXCÊNTRICO DA ESTRUTURA DA PENEIRA - DIREITO

CÓDIGO ORIGINAL: H234546 • H152151

APLICAÇÃO: 9470 STS - 9570 STS - 9650 STS - 9670 STS - 9750 STS - 9770 STS - S540 - S550 - S5 500 - S660 - S670 - S680 - S690 - S760 - S770 - S780 - S790 - S7 600 - S7 700 - S7 800 - S7 900

MONTADORA: JOHN DEERE

TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO



ISOLADOR DA PENEIRA

CÓDIGO ORIGINAL: AXE72279 • AXE47963

APLICAÇÃO: S430 - S440 - S4 300 - S4 400

MONTADORA: JOHN DEERE

TIPO DE MATERIAL: AÇO FORJADO



EIXO DO ISOLADOR DA PENEIRA

CÓDIGO ORIGINAL: HXE152383 • HXE76325

APLICAÇÃO: S430 - S440 - S4 300 - S4 400

MONTADORA: JOHN DEERE

TIPO DE MATERIAL: AÇO COM TRATAMENTO TÉRMICO

TCHÊ PARTS



EIXO DA CAIXA DE ENGRENAGEM DO SEM FIM

CÓDIGO ORIGINAL: H215085 • H96169

APLICAÇÃO: STS9650 - STS9750 - STS9470 - STS9570 - STS9670 - STS9770

MONTADORA: JOHN DEERE

TIPO DE MATERIAL: AÇO COM TRATAMENTO TÉRMICO



EIXO DE ACIONAMENTO DO SEM FIM

CÓDIGO ORIGINAL: H171186 • HXE116497

APLICAÇÃO: STS9650 - STS9750 - STS9670 - STS9770 - S660 - S670 - S680 - S690

MONTADORA: JOHN DEERE

TIPO DE MATERIAL: AÇO COM TRATAMENTO TÉRMICO



EIXO DO ACIONAMENTO DO ROTOR

CÓDIGO ORIGINAL: CE18212

APLICAÇÃO: 9470 STS - 9570 STS - 9670 STS - 9770 STS - S540 - S540 - S550 - S660 - S670 - S680 - S690 - S760 - S770 - S780 - S790 - S5 500 - S7 600 - S7 700 - S7 800 - S7 900

MONTADORA: JOHN DEERE

TIPO DE MATERIAL: AÇO COM TRATAMENTO TÉRMICO



EIXO SUPERIOR DO ELEVADOR DE PALHA


CÓDIGO ORIGINAL: H219751

APLICAÇÃO: 9470 STS - 9570 STS - S540 - S550 - S5 500

MONTADORA: JOHN DEERE

TIPO DE MATERIAL: AÇO COM TRATAMENTO TÉRMICO

TCHÊ PARTS



EIXO SUPERIOR DO ELEVADOR DE PALHA

CÓDIGO ORIGINAL: H224510

APLICAÇÃO: STS9670 - STS9770 - S660 - S670 - S680

MONTADORA: JOHN DEERE

TIPO DE MATERIAL: AÇO COM TRATAMENTO TÉRMICO



EIXO VARIADOR SUPERIOR DO VENTILADOR

CÓDIGO ORIGINAL: CQ30442

APLICAÇÃO: 1175 - 1185 - 1450 - 1470 - 1550 - 1570

MONTADORA: JOHN DEERE

TIPO DE MATERIAL: AÇO COM TRATAMENTO TÉRMICO



EIXO VARIADOR SUPORTE DO VENTILADOR

CÓDIGO ORIGINAL: CQ05891

APLICAÇÃO: 1175 - 1185 - 1450 - 1470 - 1550 - 1570

MONTADORA: JOHN DEERE

TIPO DE MATERIAL: AÇO COM TRATAMENTO TÉRMICO



PINHÃO DA REDUÇÃO

CÓDIGO ORIGINAL: CQ58485 • CQ05043

APLICAÇÃO: 1165 - 1175 - 1450

MONTADORA: JOHN DEERE

TIPO DE MATERIAL: AÇO COM TRATAMENTO TÉRMICO

TCHÊ PARTS



SEMI-EIXO DA REDUÇÃO FINAL

CÓDIGO ORIGINAL: Z59336

APLICAÇÃO: 1185 - 1450 - 1470 - 1550 - 1570
MONTADORA: JOHN DEERE
TIPO DE MATERIAL: AÇO COM TRATAMENTO TÉRMICO
OBSERVAÇÃO: COMPRIMENTO 507 MM



SEMI-EIXO DA REDUÇÃO FINAL

CÓDIGO ORIGINAL: CQ24615


APLICAÇÃO: 1165 - 1175 - 1450 - 1550
MONTADORA: JOHN DEERE
TIPO DE MATERIAL: AÇO COM TRATAMENTO TÉRMICO
OBSERVAÇÃO: COMPRIMENTO 581 MM



SEMI-EIXO DA REDUÇÃO FINAL - DIREITO

CÓDIGO ORIGINAL: CQ05101

APLICAÇÃO: 1165 - 1175 - 6200 - 7200
MONTADORA: JOHN DEERE
TIPO DE MATERIAL: AÇO COM TRATAMENTO TÉRMICO
OBSERVAÇÃO: COMPRIMENTO 400 MM



SEMI-EIXO DA REDUÇÃO FINAL - ESQUERDO

CÓDIGO ORIGINAL: CQ05100

APLICAÇÃO: 1165 - 1175 - 6200 - 7200
MONTADORA: JOHN DEERE
TIPO DE MATERIAL: AÇO COM TRATAMENTO TÉRMICO
OBSERVAÇÃO: COMPRIMENTO 700 MM

TCHÊ PARTS



SEMI-EIXO DA REDUÇÃO FINAL - DIREITO

CÓDIGO ORIGINAL: CQ06569

APLICAÇÃO: 1175 - 7200

MONTADORA: JOHN DEERE

TIPO DE MATERIAL: AÇO COM TRATAMENTO TÉRMICO

OBSERVAÇÃO: COMPRIMENTO 660 MM



FORQUILHA DO EIXO TRASEIRO

CÓDIGO ORIGINAL: H208344 • H174081

APLICAÇÃO: STS 9470 - STS 9570 - STS 9650 - STS 9670 - STS 9750 - STS 9770 - S540 - S550 - S660 - S670

MONTADORA: JOHN DEERE

TIPO DE MATERIAL: FUNDIDO EM AÇO



FORQUILHA DO EIXO TRASEIRO HEAVY DUTY

CÓDIGO ORIGINAL: HXE117739 • HXE144558

APLICAÇÃO: S430 - S440 - S550 - S660 - S4 300 - S4 400 - S5 500 - S670 - S7 600 - S7 700

MONTADORA: JOHN DEERE

TIPO DE MATERIAL: FUNDIDO EM AÇO



CUBO TRASEIRO DIREITO - DIÂMETRO DO EIXO MENOR

CÓDIGO ORIGINAL: AH168054

APLICAÇÃO: STS 9470 - STS 9570 - STS 9650 - STS 9670 - STS 9750 - STS 9770 - S540 - S550 - S660 - S670

MONTADORA: JOHN DEERE

TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO

TCHÊ PARTS



CUBO TRASEIRO ESQUERDO - COM SENSOR - DIÂMETRO DO EIXO MENOR

CÓDIGO ORIGINAL: AH168053C

APLICAÇÃO: STS 9470 - STS 9570 - STS 9650 - STS 9670 - STS 9750 - STS 9770 - S540 - S550 - S660 - S670

MONTADORA: JOHN DEERE

TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO



CUBO TRASEIRO DIREITO - DIÂMETRO DO EIXO MAIOR

CÓDIGO ORIGINAL: AXE54007 • AH168054M

APLICAÇÃO: STS 9470 - STS 9570 - STS 9650 - STS 9670 - STS 9750 - STS 9770 - S540 - S550 - S660 - S670

MONTADORA: JOHN DEERE

TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO



CUBO TRASEIRO ESQUERDO - COM SENSOR - DIÂMETRO DO EIXO MAIOR

CÓDIGO ORIGINAL: AXE54471 • AH168053M • AXE54466

APLICAÇÃO: STS 9470 - STS 9570 - STS 9650 - STS 9670 - STS 9750 - STS 9770 - S540 - S550 - S660 - S670

MONTADORA: JOHN DEERE


TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO

COLHEITADEIRAS

MONTADORA:

CASE IH






BARRA DO ROTOR

CÓDIGO ORIGINAL: 84317775

APLICAÇÃO: 2688 - 2799 - 4130 - 4150 - 5130 - 5150 - 6130 - 6150 - 7130 - 7150

MONTADORA: CASE

TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO COM TRATAMENTO TÉRMICO




BARRA DO ROTOR

CÓDIGO ORIGINAL: 278821A3 • 278821A2

APLICAÇÃO: 2388 - 2399 - 2566 - 2688 - 2799 - 4130 - 4150 - 5130 - 5150 - 6130 - 6150 - 7120 - 7130 - 7150 - 7230 - 7250 - 8120 - 8230 - 8250 - 9230 - 9250

MONTADORA: CASE

TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO COM TRATAMENTO TÉRMICO



BARRA DO ROTOR

CÓDIGO ORIGINAL: 84317777

APLICAÇÃO: 2688 - 2799 - 4130 - 4150 - 5130 - 5150 - 6130 - 6150 - 7130 - 7150

MONTADORA: CASE

TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO COM TRATAMENTO TÉRMICO



BARRA DO ROTOR

CÓDIGO ORIGINAL: 278820A5 • 278820A3 • 278820A4

APLICAÇÃO: 2388 - 2399 - 2566 - 2688 - 2799 - 4130 - 4150 - 5130 - 5150 - 6130 - 6150 - 7120 - 7130 - 7150 - 7230 - 7250 - 8120 - 8230 - 8250 - 9230 - 9250

MONTADORA: CASE

TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO COM TRATAMENTO TÉRMICO



BARRA DO ROTOR

CÓDIGO ORIGINAL: 84164540

APLICAÇÃO: 2388 - 7120 - 7230 - 8120 - 8230 - 9230
MONTADORA: CASE
TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO COM TRATAMENTO TÉRMICO



BARRA DO ROTOR

CÓDIGO ORIGINAL: 47603368 • 87368806

APLICAÇÃO: 2688 - 2799 - 5130 - 5150 - 6130 - 6150 - 7120 - 7130 - 7150 - 8120
MONTADORA: CASE
TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO COM TRATAMENTO TÉRMICO



BARRA DO ROTOR

CÓDIGO ORIGINAL: 87725632

APLICAÇÃO: 2799 - 4130 - 5130 - 5150 - 5160 - 6130 - 6150 - 6160 - 7130 - 7150
MONTADORA: CASE
TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO COM TRATAMENTO TÉRMICO



BARRA DO ROTOR

CÓDIGO ORIGINAL: 87725637

APLICAÇÃO: 2799 - 4130 - 5130 - 5150 - 5160 - 6130 - 6150 - 6160 - 7130 - 7150
MONTADORA: CASE
TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO COM TRATAMENTO TÉRMICO

TCHÊ PARTS



BARRA DO ROTOR

CÓDIGO ORIGINAL: 1309175C1

APLICAÇÃO: 2388 - 2399
MONTADORA: CASE
TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO COM TRATAMENTO TÉRMICO



BARRA DO ROTOR

CÓDIGO ORIGINAL: 1309336C1

APLICAÇÃO: 2388 - 2399
MONTADORA: CASE
TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO COM TRATAMENTO TÉRMICO



FACA DO PICADOR

CÓDIGO ORIGINAL: 84385788 • 47677377F • 48163306 • 51419578F

APLICAÇÃO: 7230 - 7250 - 7260 - 8230 - 8250 - 8260 - 9230 - 9250 - 9260 - AF10
MONTADORA: CASE
TIPO DE MATERIAL: AÇO COM TRATAMENTO TÉRMICO



CABEÇA DA NAVALHA

CÓDIGO ORIGINAL: 47431001 • 84275285

APLICAÇÃO: 3020-20 - 3020-25 - 3020-30 - 3020-35
MONTADORA: CASE
TIPO DE MATERIAL: AÇO




CABEÇA DA NAVALHA - SEM BLOCO

CÓDIGO ORIGINAL: 84275287 • 84275285S • 47431001S • 48069254

APLICAÇÃO: 3020-20 - 3020-25 - 3020-30 - 3020-35

MONTADORA: CASE

TIPO DE MATERIAL: AÇO



CABEÇA DA NAVALHA

CÓDIGO ORIGINAL: 48050318 • 51459054 • 48034444

APLICAÇÃO: 3162-30 - 3162-35 - 3162-40 - 3162-45

MONTADORA: CASE

TIPO DE MATERIAL: FUNDIDO EM AÇO




CABEÇA DA NAVALHA

CÓDIGO ORIGINAL: 48050319 • 51459052 • 48048915

APLICAÇÃO: 3162-30 - 3162-35 - 3162-40 - 3162-45 - 4F-30 - 4F-35 - 4F-40 - 4F-45

MONTADORA: CASE

TIPO DE MATERIAL: FUNDIDO EM AÇO



CABEÇA DA NAVALHA - SEM BLOCO

CÓDIGO ORIGINAL: 48050318S • 51459054S • 48034444S

APLICAÇÃO: 3162-30 - 3162-35 - 3162-40 - 3162-45

MONTADORA: CASE

TIPO DE MATERIAL: FUNDIDO EM AÇO



CABEÇA DA NAVALHA - SEM BLOCO

CÓDIGO ORIGINAL: 48050319S • 514590525 • 48048915S

APLICAÇÃO: 3162-30 - 3162-35 - 3162-40 - 3162-45 - 4F-30 - 4F-35 - 4F-40 - 4F-45

MONTADORA: CASE

TIPO DE MATERIAL: FUNDIDO EM AÇO



BLOCO DA CABEÇA NAVALHA

CÓDIGO ORIGINAL: 48050318B • 48050319B

APLICAÇÃO: 3162-30 - 3162-35 - 3162-40 - 3162-45 - 4F-30 - 4F-35 - 4F-40 - 4F-45

MONTADORA: CASE

TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO



BLOCO DA CABEÇA DA NAVALHA

CÓDIGO ORIGINAL: 47390299 • 84275290

APLICAÇÃO: 3020-20 - 3020-25 - 3020-30 - 3020-35

MONTADORA: CASE

TIPO DE MATERIAL: AÇO



BRAÇO DA CAIXA DE NAVALHA - ESQUERDO

CÓDIGO ORIGINAL: 51665649 • 51630025

APLICAÇÃO: 3162-30 - 3162-35 - 3162-40 - 3162-45 - 4F-30 - 4F-35 - 4F-40 - 4F-45

MONTADORA: CASE

TIPO DE MATERIAL: AÇO COM TRATAMENTO TÉRMICO



BRAÇO DA CAIXA DE NAVALHA - DIREITO

CÓDIGO ORIGINAL: 51665652 • 51630026

APLICAÇÃO: 3162-30 - 3162-35 - 3162-40 - 3162-45 - 4F-30 - 4F-35 - 4F-40 - 4F-45
MONTADORA: CASE
TIPO DE MATERIAL: AÇO COM TRATAMENTO TÉRMICO



DEDO RETRÁTIL

CÓDIGO ORIGINAL: 84194057

APLICAÇÃO: 3020-20 - 3020-25 - 3020-30 - 3020-35
MONTADORA: CASE
TIPO DE MATERIAL: AÇO COM TRATAMENTO TÉRMICO



EIXO DA TRANSMISSÃO HIDROSTÁTICA

CÓDIGO ORIGINAL: 403149A1

APLICAÇÃO: 2388 - 2399
MONTADORA: CASE
TIPO DE MATERIAL: AÇO COM TRATAMENTO TÉRMICO



BARRA DE PROTEÇÃO

CÓDIGO ORIGINAL: 47818798

APLICAÇÃO: 4F30 – 4F35 – 4F40 – 4F45
MONTADORA: CASE
TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO COM TRATAMENTO TÉRMICO

TCHÊ PARTS



BARRA DE PROTEÇÃO

CÓDIGO ORIGINAL: 47547951

APLICAÇÃO: 3162-30 - 3162-35 - 3162-40 - 3162-45

MONTADORA: CASE

TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO COM TRATAMENTO TÉRMICO



ACOPLAMENTO MONTADO

CÓDIGO ORIGINAL: 87619364

APLICAÇÃO: 2388 - 2399 - 2688 - 2799 - 5130 - 5150 - 6130 - 6150 - 7130 - 7150

MONTADORA: CASE

TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO COM TRATAMENTO TÉRMICO



ACOPLAMENTO MONTADO

CÓDIGO ORIGINAL: 1345307C1

APLICAÇÃO: 2388 - 2566 - 4130 - 4150

MONTADORA: CASE

TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO COM TRATAMENTO TÉRMICO

OBSERVAÇÃO: 17 ESTRIAS



ACOPLAMENTO MONTADO

CÓDIGO ORIGINAL: 87406731

APLICAÇÃO: 2388 - 2399

MONTADORA: CASE

TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO COM TRATAMENTO TÉRMICO

OBSERVAÇÃO: 23 ESTRIAS



DISCO DO PICADOR DE PALHA

CÓDIGO ORIGINAL: 87735266 • 1315264C1

APLICAÇÃO: 2388 - 2399 - 2566 - 2688 - 2799 - 4130 - 4150 - 5130 - 5150 - 6130 - 6150 - 7130 - 7150

MONTADORA: CASE

TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO COM TRATAMENTO TÉRMICO



DISCO ELEVADOR DE PALHA

CÓDIGO ORIGINAL: 87624862

APLICAÇÃO: 2566 - 2688 - 2799 - 5130 - 5150 - 6130 - 6150 - 7130 - 7150

MONTADORA: CASE

TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO COM TRATAMENTO TÉRMICO




DISCO ACIONAMENTO DO ELEVADOR DE GRÃOS

CÓDIGO ORIGINAL: 86588003

APLICAÇÃO: 3020-20 - 3020-25 - 3020-30 - 3020-35 - 5160 - 6160 - 7120 - 7160 - 7230 - 7250 - 7260 - 8230 - 8250 - 8260 - 9230 - 9250 - 9260

MONTADORA: CASE

TIPO DE MATERIAL: AÇO ESPECIAL



SAPATA DA PLATAFORMA

CÓDIGO ORIGINAL: 84173610

APLICAÇÃO: 3020-20 - 3020-25 - 3020-30 - 3020-35

MONTADORA: CASE

TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO



ELEMENTO INFERIOR DO ELEVADOR DE GRÃOS

CÓDIGO ORIGINAL: 143960A1 • 87143960

APLICAÇÃO: 2388 - 2399
MONTADORA: CASE
TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO COM TRATAMENTO TÉRMICO



ELEMENTO SUPERIOR DO ELEVADOR DA RETRILHA

CÓDIGO ORIGINAL: 168683C1 • 87691619

APLICAÇÃO: 2388 - 2399 - 2566 - 2688 - 2799 - 4130 - 4150 - 4160 - 5130 - 5150 - 6130 - 6150 - 7130 - 7150
MONTADORA: CASE
TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO COM TRATAMENTO TÉRMICO



ELEMENTO SUPERIOR DO ELEVADOR DE GRÃOS

CÓDIGO ORIGINAL: 1317192C1 • 81317192

APLICAÇÃO: 2388 - 2399 - 2688 - 2799
MONTADORA: CASE
TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO COM TRATAMENTO TÉRMICO



ELEMENTO DO ELEVADOR

CÓDIGO ORIGINAL: 144031A1 • 87740180

APLICAÇÃO: 2388 - 2399
MONTADORA: CASE
TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO COM TRATAMENTO TÉRMICO

TCHÊ PARTS



ELEMENTO DO ELEVADOR DE GRÃOS Z17

CÓDIGO ORIGINAL: 87731456

APLICAÇÃO: 7120 - 7230 - 7250 - 7260 - 8120 - 8230 - 8250 - 8260 - 9230 - 9250 - 9260

MONTADORA: CASE

TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO COM TRATAMENTO TÉRMICO

COLHEITADEIRAS

MONTADORA:

NEW HOLLAND





BARRA DO ROTOR

CÓDIGO ORIGINAL: 86503258 • 86503256

APLICAÇÃO: CR6080 - CR9060 - CR9080
MONTADORA: NEW HOLLAND
TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO COM TRATAMENTO TÉRMICO



BARRA DO ROTOR

CÓDIGO ORIGINAL: 86503257 • 86503255

APLICAÇÃO: CR6080 - CR9060 - CR9080
MONTADORA: NEW HOLLAND
TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO COM TRATAMENTO TÉRMICO



BARRA DO ROTOR

CÓDIGO ORIGINAL: 9800346 • 918564

APLICAÇÃO: CR6080 - CR9060 - CR9080
MONTADORA: NEW HOLLAND
TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO COM TRATAMENTO TÉRMICO



BARRA DO ROTOR

CÓDIGO ORIGINAL: 9800347 • 918563

APLICAÇÃO: CR6080 - CR9060 - CR9080
MONTADORA: NEW HOLLAND
TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO COM TRATAMENTO TÉRMICO



BARRA DO ROTOR

CÓDIGO ORIGINAL: 86503258M • 86503256M

APLICAÇÃO: CR6080 - CR9060 - CR9080
MONTADORA: NEW HOLLAND
TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO COM TRATAMENTO TÉRMICO



BARRA DO ROTOR

CÓDIGO ORIGINAL: 86503257M • 86503255M

APLICAÇÃO: CR6080 - CR9060 - CR9080
MONTADORA: NEW HOLLAND
TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO COM TRATAMENTO TÉRMICO



BARRA DO ROTOR

CÓDIGO ORIGINAL: 9800346M • 918564M

APLICAÇÃO: CR6080 - CR9060 - CR9080
MONTADORA: NEW HOLLAND
TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO COM TRATAMENTO TÉRMICO



BARRA DO ROTOR

CÓDIGO ORIGINAL: 9800347M • 918563M

APLICAÇÃO: CR6080 - CR9060 - CR9080
MONTADORA: NEW HOLLAND
TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO COM TRATAMENTO TÉRMICO



BARRA DO ROTOR

CÓDIGO ORIGINAL: 47616142 • 84257778

APLICAÇÃO: CR5.85 - CR6.80 - CR7.90 - CR8.90 - CR9.90 -

MONTADORA: NEW HOLLAND

TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO COM TRATAMENTO TÉRMICO



BARRA DO ROTOR

CÓDIGO ORIGINAL: 47616143 • 84257779

APLICAÇÃO: CR5.85 - CR6.80 - CR7.90 - CR8.90 - CR9.90 - CR10.90

MONTADORA: NEW HOLLAND

TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO COM TRATAMENTO TÉRMICO



DEDO DO ROTOR

CÓDIGO ORIGINAL: 86503212

APLICAÇÃO: CR5.85 - CR6.80 - CR7.80 - CR7.90 - CR8.90 - CR9060

MONTADORA: NEW HOLLAND

TIPO DE MATERIAL: AÇO COM TRATAMENTO TÉRMICO



DEDO DO ROTOR


CÓDIGO ORIGINAL: 87555194

APLICAÇÃO: CR5.85 - CR6.80 - CR7.80 - CR7.90 - CR8.90 - CR9060

MONTADORA: NEW HOLLAND

TIPO DE MATERIAL: AÇO COM TRATAMENTO TÉRMICO


TCHÊ PARTS



DEFLETOR LATERAL DIREITO

CÓDIGO ORIGINAL: 87385173

APLICAÇÃO: CR5.85 - CR6.80 - CR7.80 - CR9060
MONTADORA: NEW HOLLAND
TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO



DEFLETOR LATERAL ESQUERDO

CÓDIGO ORIGINAL: 87385179

APLICAÇÃO: CR5.85 - CR6.80 - CR7.80 - CR9060
MONTADORA: NEW HOLLAND
TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO



FACA DO PICADOR

CÓDIGO ORIGINAL: 87318316

APLICAÇÃO: CR7.90 - CR8.90 - CR9.90 - CR10.90 - CR8090 - CR9060 - CR9080 - CR9090
MONTADORA: NEW HOLLAND
TIPO DE MATERIAL: AÇO COM TRATAMENTO TÉRMICO



FACA DO PICADOR - ESQUERDA

CÓDIGO ORIGINAL: 87384918

APLICAÇÃO: CR7.90 - CR8.90 - CR9.90 - CR10.90 - CR8090 - CR9060 - CR9080 - CR9090
MONTADORA: NEW HOLLAND
TIPO DE MATERIAL: AÇO COM TRATAMENTO TÉRMICO

TCHÊ PARTS



FACA DO PICADOR - DIREITA

CÓDIGO ORIGINAL: 87384920

APLICAÇÃO: CR7.90 - CR8.90 - CR9.90 - CR10.90 - CR8090 - CR9060 - CR9080 - CR9090

MONTADORA: NEW HOLLAND

TIPO DE MATERIAL: AÇO COM TRATAMENTO TÉRMICO



KIT FACA DO PICADOR

CÓDIGO ORIGINAL: 84991906

APLICAÇÃO: TC55 - TC57 - TC59

MONTADORA: NEW HOLLAND

TIPO DE MATERIAL: AÇO COM TRATAMENTO TÉRMICO



KIT FACA DO PICADOR

CÓDIGO ORIGINAL: 84991751

APLICAÇÃO: TC5070 - TC5090

MONTADORA: NEW HOLLAND

TIPO DE MATERIAL: AÇO COM TRATAMENTO TÉRMICO



FACA DO PICADOR

CÓDIGO ORIGINAL: 84991906F

APLICAÇÃO: TC55 - TC57 - TC59

MONTADORA: NEW HOLLAND

TIPO DE MATERIAL: AÇO COM TRATAMENTO TÉRMICO



FACA DO PICADOR

CÓDIGO ORIGINAL: 84991751F • 84982797 • 84982795

APLICAÇÃO: TC5070 - TC5090
MONTADORA: NEW HOLLAND
TIPO DE MATERIAL: AÇO COM TRATAMENTO TÉRMICO



FACA DO PICADOR

CÓDIGO ORIGINAL: 84419342

APLICAÇÃO: CR5.85 - CR6.80 - CR6080
MONTADORA: NEW HOLLAND
TIPO DE MATERIAL: AÇO COM TRATAMENTO TÉRMICO



CABEÇA DA NAVALHA

CÓDIGO ORIGINAL: 47431001 • 84275285

APLICAÇÃO: 740CF-20 - 740CF-25 - 740CF-30 - 740CF-35
MONTADORA: NEW HOLLAND
TIPO DE MATERIAL: AÇO



CABEÇA DA NAVALHA - SEM BLOCO

CÓDIGO ORIGINAL: 84275287 • 84275285S • 47431001S • 48069254

APLICAÇÃO: 740CF-20 - 740CF-25 - 740CF-30 - 740CF-35
MONTADORA: NEW HOLLAND
TIPO DE MATERIAL: AÇO



CABEÇA DA NAVALHA

CÓDIGO ORIGINAL: 48050318 - 51459054 - 48034444

APLICAÇÃO: 880CF-30 - 880CF-35 - 880CF-40 - 880CF-45

MONTADORA: NEW HOLLAND

TIPO DE MATERIAL: FUNDIO EM AÇO




CABEÇA DA NAVALHA

CÓDIGO ORIGINAL: 48050319 • 51459052 • 48048915

APLICAÇÃO: 880CF-30 - 880CF-35 - 880CF-40 - 880CF-45

MONTADORA: NEW HOLLAND

TIPO DE MATERIAL: FUNDIDO EM AÇO



CABEÇA DA NAVALHA - SEM BLOCO

CÓDIGO ORIGINAL: 480503185 • 5145905 4S • 480344445

APLICAÇÃO: 880CF-30 - 880CF-35 - 880CF-40 - 880CF-45

MONTADORA: NEW HOLLAND

TIPO DE MATERIAL: FUNDIDO EM AÇO



CABEÇA DA NAVALHA - SEM BLOCO

CÓDIGO ORIGINAL: 480503195 • 5145905 2S • 480489155

APLICAÇÃO: 880CF-30 - 880CF-35 - 880CF-40 - 880CF-45

MONTADORA: NEW HOLLAND

TIPO DE MATERIAL: FUNDIDO EM AÇO

TCHÊ PARTS



BLOCO DA CABEÇA DA NAVALHA

CÓDIGO ORIGINAL: 47390299 • 84275290

APLICAÇÃO: 740CF-20 - 740CF-25 - 740CF-30 - 740CF-35

MONTADORA: NEW HOLLAND

TIPO DE MATERIAL: AÇO



BLOCO DA CABEÇA DA NAVALHA

CÓDIGO ORIGINAL: 48050318B • 48050319B

APLICAÇÃO: 880CF-30 - 880CF-35 - 880CF-40 - 880CF-45

MONTADORA: NEW HOLLAND

TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO



BRAÇO DA CAIXA DA NAVALHA - ESQUERDO

CÓDIGO ORIGINAL: 51665649 • 51630025

APLICAÇÃO: 8230-30 - 8235-35 - 8240-40 - 8245-45 - 8630-30 - 8635-35 - 8640-40 - 8645-45 - 880CF-30 - 880CF-35 - 880CF-40 - 880CF-45

MONTADORA: NEW HOLLAND

TIPO DE MATERIAL: AÇO COM TRATAMENTO TÉRMICO



BRAÇO DA CAIXA DA NAVALHA - DIREITO

CÓDIGO ORIGINAL: 51665652 • 51630026

APLICAÇÃO: 8230-30 - 8235-35 - 8240-40 - 8245-45 - 8630-30 - 8635-35 - 8640-40 - 8645-45 - 880CF-30 - 880CF-35 - 880CF-40 - 880CF-45

MONTADORA: NEW HOLLAND

TIPO DE MATERIAL: AÇO COM TRATAMENTO TÉRMICO

TCHÊ PARTS



DEDO RETRÁTIL

CÓDIGO ORIGINAL: 84980892

APLICAÇÃO: 72C-15 - 72C-17 - 72C-20 - 72C-25 - 74C-17 - 74C-20 - 74C-25 - 74C-30 - 74C-35 - 7217 - 7220 - 7225

MONTADORA: NEW HOLLAND

TIPO DE MATERIAL: AÇO COM TRATAMENTO TÉRMICO



DEDO RETRÁTIL

CÓDIGO ORIGINAL: 84194057

APLICAÇÃO: 740CF-20 - 740CF-25 - 740CF-30 - 740CF-35

MONTADORA: NEW HOLLAND

TIPO DE MATERIAL: AÇO COM TRATAMENTO TÉRMICO



BARRA DE PROTEÇÃO

CÓDIGO ORIGINAL: 47818798

APLICAÇÃO: 8630FT – 8635FT – 8640FT – 8645FT

MONTADORA: NEW HOLLAND

TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO COM TRATAMENTO TÉRMICO



BARRA DE PROTEÇÃO

CÓDIGO ORIGINAL: 47547951

APLICAÇÃO: 880CF-30 - 880CF-35 - 880CF-40 - 880CF-45

MONTADORA: NEW HOLLAND

TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO COM TRATAMENTO TÉRMICO



ELEMENTO DO ELEVADOR DE PALHA

CÓDIGO ORIGINAL: 87665224 • 84275669

APLICAÇÃO: CR5.85 - CR6.80 - CR7.80 - CR7.90 - CR8.90 - CR9060 - CR9080 - CR9090

MONTADORA: NEW HOLLAND

TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO COM TRATAMENTO TÉRMICO



ELEMENTO DO ELEVADOR DE PALHA

CÓDIGO ORIGINAL: 87665225 • 84236902

APLICAÇÃO: CR5.85 - CR6.80 - CR7.80 - CR7.90 - CR8.90 CR9060 - CR9080 - CR9090

MONTADORA: NEW HOLLAND

TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO COM TRATAMENTO TÉRMICO




ELEMENTO ELEVADOR RETRILHA

CÓDIGO ORIGINAL: 421216 • 80421216 • 87757278

APLICAÇÃO: TC55 - TC57 - TC59 - TC5070 - TC5090

MONTADORA: NEW HOLLAND

TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO COM TRATAMENTO TÉRMICO



ELEMENTO DO ELEVADOR DE PALHA

CÓDIGO ORIGINAL: 84992055

APLICAÇÃO: TC55 - TC57 - TC59 - TC4.90 - TC5.90 - TC5070 - TC5090 - TX4.90 - TX5.90

MONTADORA: NEW HOLLAND

TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO COM TRATAMENTO TÉRMICO

TCHÊ PARTS



ELEMENTO DO ELEVADOR DE PALHA

CÓDIGO ORIGINAL: 84992057

APLICAÇÃO: TC55 - TC57 - TC59 - TC4.90 - TC5.90 - TC5070 - TC5090 - TX4.90 - TX5.90

MONTADORA: NEW HOLLAND

TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO COM TRATAMENTO TÉRMICO



CARCAÇA DA REDUÇÃO FINAL DIANTEIRA

CÓDIGO ORIGINAL: 84999877

APLICAÇÃO: TC 55 - TC 57

MONTADORA: NEW HOLLAND

TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO



TAMPA DA CARCAÇA DA REDUÇÃO - DIREITA

CÓDIGO ORIGINAL: 9576889

APLICAÇÃO: TC 55 - TC 57

MONTADORA: NEW HOLLAND

TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO



TAMPA DA CARCAÇA DA REDUÇÃO - ESQUERDA

CÓDIGO ORIGINAL: 9577564

APLICAÇÃO: TC 55 - TC 57

MONTADORA: NEW HOLLAND

TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO



TAMPA DA CARCAÇA DA REDUÇÃO - UNIVERSAL

CÓDIGO ORIGINAL: 9576889U • 9577564U

APLICAÇÃO: TC 55 - TC 57

MONTADORA: NEW HOLLAND

TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO

OBSERVAÇÃO: LADO DIREITO E ESQUERO



DISCO DE FREIO

CÓDIGO ORIGINAL: 84432996

APLICAÇÃO: TC5070 - TC5090 - TC4.90 - TC5.90 - TX4.90 - TX5.90 - CS660

MONTADORA: NEW HOLLAND

TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO



DISCO DE ACIONAMENTO DO PICADOR DE PALHA

CÓDIGO ORIGINAL: 84991772

APLICAÇÃO: TC59 - TC5090 - TC5.90

MONTADORA: NEW HOLLAND

TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO



DISCO 4HB DO ACIONAMENTO PRINCIPAL

CÓDIGO ORIGINAL: 84023880

APLICAÇÃO: TC5090 - TC59

MONTADORA: NEW HOLLAND

TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO

TCHÊ PARTS



DISCO DO MOTOR

CÓDIGO ORIGINAL: 87526862

APLICAÇÃO: TC5090
MONTADORA: NEW HOLLAND
TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO



DISCO DO MOTOR

CÓDIGO ORIGINAL: 87526865 • 47877939

APLICAÇÃO: TC5070
MONTADORA: NEW HOLLAND
TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO



DISCO DO MOTOR

CÓDIGO ORIGINAL: 84995653

APLICAÇÃO: TC59
MONTADORA: NEW HOLLAND
TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO



DISCO DA BOMBA HIDROSTÁTICA

CÓDIGO ORIGINAL: 84999644

APLICAÇÃO: TC5070 - TC5090 - TC57 - TC55
MONTADORA: NEW HOLLAND
TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO

TCHÊ PARTS



DISCO DO HIDRO

CÓDIGO ORIGINAL: 84997052

APLICAÇÃO: TC59

MONTADORA: NEW HOLLAND

TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO



DISCO DE ACIONAMENTO ROTARY

CÓDIGO ORIGINAL: 84991591 • 9837540

APLICAÇÃO: TC59 - TC5090 - TC4.90 - TC5.90

MONTADORA: NEW HOLLAND

TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO



DISCO DO ELEVADOR DE PALHA

CÓDIGO ORIGINAL: 87377125

APLICAÇÃO: TC5090 - TC5070

MONTADORA: NEW HOLLAND

TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO COM TRATAMENTO TÉRMICO



DISCO DE ACIONAMENTO DA TRILHA

CÓDIGO ORIGINAL: 824051

APLICAÇÃO: TC55 - TC57 - TC5070

MONTADORA: NEW HOLLAND

TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO



DISCO ACIONAMENTO DO ELEVADOR DE GRÃOS

CÓDIGO ORIGINAL: 86588003

APLICAÇÃO: 740CF-20 - 740CF-25 - 740CF-30 - 740CF-35
MONTADORA: NEW HOLLAND
TIPO DE MATERIAL: AÇO ESPECIAL



ESPAÇADOR DA FACA DO PICADOR

CÓDIGO ORIGINAL: 84990984

APLICAÇÃO: TC57 - TC59 - TC5070 - TC5090 - TC4.90 - TC5.90 - TX4.90 - TX5.90 - CS660
MONTADORA: NEW HOLLAND
TIPO DE MATERIAL: AÇO COM TRATAMENTO TÉRMICO



ESPAÇADOR DA FACA DO PICADOR

CÓDIGO ORIGINAL: 758401

APLICAÇÃO: 8040 - 8055 - TC55 - TC57 - TC59
MONTADORA: NEW HOLLAND
TIPO DE MATERIAL: AÇO COM TRATAMENTO TÉRMICO




ESPAÇADOR DA FACA DO PICADOR

CÓDIGO ORIGINAL: 87378123

APLICAÇÃO: CR7.90 - CR8.90 - CR9.90 - CR10.90 - CR8090 - CR9060 - CR9080 - CR9090
MONTADORA: NEW HOLLAND
TIPO DE MATERIAL: AÇO COM TRATAMENTO TÉRMICO

TCHÊ PARTS



SAPATA DA PLATAFORMA

CÓDIGO ORIGINAL: 84173610

APLICAÇÃO: 740CF-20 - 740CF-25 - 740CF-30 - 740CF-35 - 7230

MONTADORA: NEW HOLLAND

TIPO DE MATERIAL: FERRO FUNDIDO

TCHÊ PARTS


TCHÊ
PARTS



TCHÊ PARTS

CBS.PARTS_TCHE.PARTS

WWW.TCHEPARTS.COM.BR

(55) **9 9962-1180**

VENDAS@CBSPARTS.COM.BR

RUA SENADOR SALGADO FILHO, 744
SALA 01 - INDEPENDÊNCIA-RS